



CAD-Bibliothek
CAD Library


Aluminium-Systeme
Türsysteme

Schüco Tür ADS 65.NI


Aluminium Systems
Door Systems

Schüco Door ADS 65.NI


Einflügelige Tür
Single-leaf door




Zweiflügelige Tür
Double-leaf door




Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light




Einflügelige Tür mit Oberlicht
Single-leaf door with toplight




Einflügelige Tür mit Festfeld
Single-leaf door with fixed light




Zweiflügelige Tür mit Festfeld und Oberlicht
Double-leaf door with fixed light and toplight




Einflügelige Tür
Single-leaf door



Zweiflügelige Tür
Double-leaf door



Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light



Technische Informationen

Technical information

Prüfungen und Normen *

Tests and standards	
Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-3	bis Rw 41 dB
Sound reduction in accordance with DIN EN ISO 140-3	Up to Rw 41 dB
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627	bis Klasse RC2
Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627	Up to class RC2
Flügelhöhe	bis 3000mm
Leaf height	Up to 3000 mm

* Die Angaben beschreiben die Bestwerte des Gesamtsystems bei innen als auch außen öffnenden Ausführungen. Die Eigenschaften einer jeweils gewählten Ausführungsvariante oder Elementkombination sind im Einzelfall anhand der ausführlichen Prüfdokumentation zu bestimmen.

The information describes the optimum values of the entire system for both inward and outward-opening designs. The properties of a selected design option or unit combination have to be determined individually based on the comprehensive test documentation.


Elementbeispiele - Innen öffnend, flächenbündig
Unit examples - Inward-opening, flush-fitted

AB2000410


0100

Schüco ADS 65.NI

Einflügelige Tür
Single-leaf door




①




①


Pendeltür
Swing door



②



②




Elementschnitte - Innen öffnend, fläch-
chenbündig
Unit section details - Inward-opening,
flush-fitted

AB2000411


0100

Schüco ADS 65.NI


Zweiflügelige Tür
Double-leaf door




3




3 Pendeltür
Swing door



2



2




Elementschnitte - Innen öffnend, flä-
chenbündig
Unit section details - Inward-opening,
flush-fitted

AB2000412


0100

Schüco ADS 65.NI

Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light




④




④


Pendeltür
Swing door




⑤



②



②




Elementschnitte - Innen öffnend, fläch-
chenbündig
Unit section details - Inward-opening,
flush-fitted

AB2000413


0100

Schüco ADS 65.NI


Einflügelige Tür mit Oberlicht
Single-leaf door with toplight




6



1



7




Elementschnitte - Innen öffnend, flächenbündig
Unit section details - Inward-opening, flush-fitted

AB2000414


0100

Schüco ADS 65.NI


Einflügelige Tür mit Festfeld
Single-leaf door with fixed light




8




9



7



10




Elementschnitte - Innen öffnend, flä-
chenbündig
Unit section details - Inward-opening,
flush-fitted

AB2000415


0100

Schüco ADS 65.NI


Zweiflügelige Tür mit Festfeld und Oberlicht
Double-leaf door with fixed light and toplight




12



4



7




Elementschnitte - Innen öffnend, flächenbündig
Unit section details - Inward-opening, flush-fitted

AB2000416

0100

Schüco ADS 65.NI


Einflügelige Tür
Single-leaf door



12 Ganzglastür
All-glass door



13




Elementschnitte - Innen öffnend
Unit section details - Inward-opening

AB2000417


0100

Schüco ADS 65.NI


Zweiflügelige Tür
Double-leaf door



Ganzglastür
All-glass door



13




Elementschnitte - Innen öffnend
Unit section details - Inward-opening

AB2000418


0100

Schüco ADS 65.NI


Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light



Ganzglastür
All-glass door



16




Elementschnitte - Innen öffnend
Unit section details - Inward-opening








AB2000419

0100


Schüco ADS 65.NI










Blendrahmenprofil
Outer frame profile







Tür-Z-Blendrahmenprofil
Door Z-shaped outer frame profile



Flügelprofil
Leaf profile



Riegel / Pfosten
Transom/mullion




Profilsysteme - Innen öffnend
Profile systems - Inward-opening


AB2000420

0100



Schüco ADS 65.NI




Pendelstulpprofil
Swing door meeting stile profile





Pendelstulpprofil
Swing door meeting stile profile





Anschlagprofil
Rebate profile



Anschlagprofil 25
Rebate profile 25



Statikpfosten
Structural mullion




Profilsysteme - Innen öffnend
Profile systems - Inward-opening



AB2000421

0100


Schüco ADS 65.NI



Varianten
Options




Varianten
Options




Profilsysteme - Innen öffnend Profile systems - Inward-opening	AB2000422
	0100
Schüco ADS 65.NI	


Einflügelige Tür
Single-leaf door




Zweiflügelige Tür
Double-leaf door




Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light




Einflügelige Tür mit Oberlicht
Single-leaf door with toplight




Einflügelige Tür mit Festfeld
Single-leaf door with fixed light




Zweiflügelige Tür mit Festfeld und Oberlicht
Double-leaf door with fixed light and toplight




Einflügelige Tür
Single-leaf door



Zweiflügelige Tür
Double-leaf door



Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light



Technische Informationen

Technical information

Prüfungen und Normen *	
Tests and standards	
Schalldämmung nach DIN EN ISO 140-3	bis Rw 41 dB
Sound reduction in accordance with DIN EN ISO 140-3	Up to Rw 41 dB
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627	bis Klasse RC2
Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627	Up to class RC2
Flügelhöhe	bis 3000mm
Leaf height	Up to 3000 mm

* Die Angaben beschreiben die Bestwerte des Gesamtsystems bei innen als auch außen öffnenden Ausführungen. Die Eigenschaften einer jeweils gewählten Ausführungsvariante oder Elementkombination sind im Einzelfall anhand der ausführlichen Prüfdokumentation zu bestimmen.

The information describes the optimum values of the entire system for both inward and outward-opening designs. The properties of a selected design option or unit combination have to be determined individually based on the comprehensive test documentation.

Elementbeispiele - Außen öffnend,
flächenbündig


Unit examples - Outward-opening,
flush-fitted

AB2000423


0100

Schüco ADS 65.NI

Einflügelige Tür
Single-leaf door




①




①


Pendeltür
Swing door



②



②




Elementschnitte - Außen öffnend, flä-
chenbündig
Unit section details - Outward-opening,
flush-fitted

AB2000424


0100

Schüco ADS 65.NI

Zweiflügelige Tür
Double-leaf door




3




3


Pendeltür
Swing door



2



2




Elementschnitte - Außen öffnend, flä-
chenbündig
Unit section details - Outward-opening,
flush-fitted

AB2000425


0100

Schüco ADS 65.NI

Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light




④




④


Pendeltür
Swing door




⑤



②



②




Elementschnitte - Außen öffnend, fläch-
chenbündig
Unit section details - Outward-opening,
flush-fitted

AB2000426


0100

Schüco ADS 65.NI


Einflügelige Tür mit Oberlicht
Single-leaf door with toplight




6



1



7




Elementschnitte - Außen öffnend, flä-
chenbündig
Unit section details - Outward-opening,
flush-fitted

AB2000427


0100

Schüco ADS 65.NI


Einflügelige Tür mit Festfeld
Single-leaf door with fixed light




8




9



7



10




Elementschnitte - Außen öffnend, flä-
chenbündig
Unit section details - Outward-opening,
flush-fitted

AB2000428


0100

Schüco ADS 65.NI


Zweiflügelige Tür mit Festfeld und Oberlicht
Double-leaf door with fixed light and toplight




12



4



7




Elementschnitte - Außen öffnend, flächenbündig
Unit section details - Outward-opening, flush-fitted

AB2000429

0100

Schüco ADS 65.NI


Einflügelige Tür
Single-leaf door



12 Ganzglastür
All-glass door



13




Elementschnitte - Außen öffnend
Unit section details - Outward-opening

AB2000430


0100

Schüco ADS 65.NI


Zweiflügelige Tür
Double-leaf door



Ganzglastür
All-glass door



13




Elementschnitte - Außen öffnend
Unit section details - Outward-opening

AB2000431


0100

Schüco ADS 65.NI


Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light



Ganzglastür
All-glass door



16




Elementschnitte - Außen öffnend
Unit section details - Outward-opening








AB2000432

0100


Schüco ADS 65.NI










Blendrahmenprofil
Outer frame profile







Tür-Z-Blendrahmenprofil
Door Z-shaped outer frame profile



Flügelprofil
Leaf profile



Riegel / Pfosten
Transom/mullion




Profilsysteme - Außen öffnend
Profile systems - Outward-opening


AB2000433

0100



Schüco ADS 65.NI




Pendelstulpprofil
Swing door meeting stile profile





Pendelstulpprofil
Swing door meeting stile profile





Anschlagprofil
Rebate profile



Anschlagprofil 25
Rebate profile 25



Statikpfosten
Structural mullion




Profilsysteme - Außen öffnend
Profile systems - Outward-opening



AB2000434

0100


Schüco ADS 65.NI



Varianten
Options



Varianten
Options



Profilsysteme - Außen öffnend Profile systems - Outward-opening	AB2000435
	0100
Schüco ADS 65.NI	